

# CATALOGO INOVACIONES



MUEBLES MEDICOS.

## Mobiliario- INOVACIONES

### JUEGO DE CONSULTORIO GINECOLOGICO JUNA

- 1.- MESA DE EXPLORACION GINECOLOGICA MODELO JUNA- CON PORTA PAPEL, PUERTAS ABATIBLES Y CAJONES LATERALES.
- 2.- VITRINA METALICA MODELO JUNA CON CREMELLERA PARA AJUSTE DE ALTURAS PARA ENTREPAÑOS.
- 3.- GABINETE METALICO MODELO JUNA CON CUBIERTA DE ACERO INOXIDABLE, PUERTAS ABATIBLES Y CAJONES SUPERIORES.
- 4.- BOTE BASURERO CON TAPA Y PEDAL, SISTEMA ABATIBLE.
- 5.- BANCO GIRATORIO SENCILLO CROMADO SIN RUEDAS.



### JUEGO DE CONSULTORIO GINECOLOGICO JUNA.

- 1.- MESA DE EXPLORACION GINECOLOGICA MODELO JUNA- CON PORTA PAPEL, PUERTAS ABATIBLES Y CAJONES LATERALES.
- 2.- VITRINA METALICA MODELO JUNA CON CREMELLERA PARA AJUSTE DE ALTURAS PARA ENTREPAÑOS.
- 3.- GABINETE METALICO MODELO JUNA CON CUBIERTA DE ACERO INOXIDABLE, PUERTAS ABATIBLES Y CAJONES SUPERIORES.
- 4.- BOTE BASURERO CON TAPA Y PEDAL, SISTEMA ABATIBLE.
- 5.- BANCO GIRATORIO CON ASIENTO TAPIZADO Y SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURAS POR MEDIO DE PISTON.

\*\* ADICIONAL: BANQUETA DE UN PELDAÑO CROMADA.

### JUEGO DE CONSULTORIO MODELO FUTURO CONVINCACION DE COLORES.

- 1.- MESA DE EXPLORACION MODELO FUTURO CON PUERTAS DEL MISMO COLOR DEL VINIL.
- 2.- VITRINA METALICA MODELO FUTURO CON CAJON Y PUERTA DEL MISMO COLOR DEL VINIL DE LA MESA.
- 3.- GABINETE SENCILLO MODELO FUTURO, CAJONES Y MARCO DE PUERTA DEL COLOR DEL VINIL DE MESA.
- 4.- BOTE BASURERO CON TAPA TAPIZADA CON PEDAL.
- 5.- BANCO GIRATORIO SENCILLO CROMADO SIN RUEDAS.



## MESA DE EXPLORACION GINECOLOGICA MODELO JUNA

- 1.- FABRICADA EN LAMINA ROLADO EN FRIJO CALIBRE No. 22 ACABADO EN PINTURA EN POLVO COLOR GRIS GOFRADO
  - 2.- PORTA PAPEL CON VARILLA ACABADO GALVANIZADO
  - 3.- VINIL DE PRIMERA CALIDAD COLOR GRIS O AZUL LAVABLE Y RETARDANTE AL FUEGO.
  - 4.- PUERTAS ABATIBLES CON SISTEMA DE VISAGRA DE CIERRE LENTO Y AUTOMATICO, CON JALADERAS DE PLASTICO.
  - 5.- CAJONES METALICOS CON SISTEMA DE CORREDERA EMBALADA PARA SU FACIL FUNCIONAMIENTO, Y CONTRA TAPAS DEL MISMO COLOR DEL VINIL.
  - 6.- TAPIZ EN TRES PIEZAS (RESPALDO – ASIENTO Y PIECERA)
- \*\* PINTURA EN POLVO HORNEADA EN COLOR GRIS GOFRADO



## MESA GINECOLOGICA CON SISTEMA DE PISTON.

- 1.- FABRICADA EN LAMINA ROLADA EN FRIJO CALIBRE No. 22, TERMINADO EN PINTURA EN POLVO HORNEADA
- 2.- CAJONES METALICOS CON SISTEMA DE CORREDERA EMBALADA PARA UN MEJOR FUNCIONAMIENTO.
- 3.- PELDAÑO SIMULANDO UN CAJON CON SISTEMA DE CORREDERA Y CUBIERTA DE PLASTICO EN COLOR NEGRO.
- 4.- JUEGO DE PIERNERAS DE TAPIZADAS ACOJINADAS DEL MISMO COLOR DEL VINIL
- 5.- SISTEMA DE PISTON PARA AJUSTE DE ALTURA EN RESPALDO
- 6.- JUEGO DE TALONERAS RETRACTILES
- 7.- VINIL DE PRIMERA CALIDAD LAVABLE Y RETARDANTE AL FUEGO.

## MESA DE EXPLORACION GINECOLOGICA TUBULAR.

- 1.- CAJON DESPACHADOR DE PAPEL DE LAMINA DE ACERO CALIBRE No. 22 CON SOPORTE ABATIBLE DE VARILLA DE ACERO DE 3/8" DE DIAMETRO, ACABADO EN PINTURA EN POLVO HORNEADA.
- 2.- COLCHON DE ESPUMA DE POLIURETANO DE 24 Kg/m3 CON DENSIDAD Y 5 CM DE ESPESOR MINIMO FORRADO DE VINIL COLOR NEGRO LAVABLE.
- 3.- CUBIERTA RIGIDA EN LAMINA DE ACERO CALIBRE No. 22, CON DIVISION EN TRES SECCIONES, RESPALDO CON INCLINACION MAXIMA 60° Y POSICION INTERNA DE 30° Y PIECERA ABATIBLE, ACABADO EN PINTURA EN POLVO HORNEADA.
- 4.- INCLUYE SISTEMA DE FIJACION DE POSICIONES.
- 5.- ESTRUCTURA DE PERFIL CUADRADO DE 25.4 X 25.4 MM, (1"X1") EN LAMINA CALIBRE No. 18, ACABADO EN PINTURA EN POLVO HORNEADA.
- 6.- PIERNERAS TAPIZADAS CON PORTA PIERNERA (BAYONETAS) ACABADO CROMADO.
- 7.- NIVELADORES PARA AJUSTE DE ALTURA.
- 8.- VERTEDERO REMOVIBLE EN LAMINA DE ACERO INOXIDABLE CALIBRE No. 20 CON GANCHO DE VARILLA 3/8" DE DIAMETRO.



## MESA GINECOLOGICA CON SISTEMA DE PISTON.

- 1.- FABRICADA EN LAMINA ROLADA EN FRIJO CALIBRE No. 22, TERMINADO EN PINTURA EN POLVO HORNEADA
- 2.- PIECERA CON POSICIONES POR MEDIO DE CREMELLERA Y COLUMPIO CROMADO.
- 3.- CAJON METALICO CON SISTEMA DE CORREDERA EMBALADA PARA UN MEJOR FUNCIONAMIENTO.
- 4.- PELDAÑO SIMULANDO UN CAJON CON SISTEMA DE CORREDERA Y CUBIERTA DE PLASTICO EN COLOR NEGRO.
- 5.- JUEGO DE PIERNERAS DE TAPIZADAS ACOJINADAS DEL MISMO COLOR DEL VINIL
- 6.- SISTEMA DE PISTON PARA AJUSTE DE ALTURA EN RESPALDO
- 7.- JUEGO DE TALONERAS RETRACTILES
- 8.- VINIL DE PRIMERA CALIDAD LAVABLE Y RETARDANTE AL FUEGO.



## MESA DE EXPLORACION PEDIATRICA JUNA.

- 1.- CUERPO FABRICADO EN LAMINA ROLADO EN FRIJO EN CALIBRE No. 22, ACABADO EN PINTURA EN POLVO EPOXICA HORNEADA COLOR GRIS GROFADO.
- 1.-CUENTA CON DOS TRES CAJONES METALICOS (LATERALES) EN LAMINA CALIBRE No. 22, CON SISTEMA DE CORREDERA EMBALADA Y CONTRA TAPA PINTADA EN EL COLOR DEL TAPIZ.
- 2.- DOS PUERTAS ABATIBLES METALICAS CON ASA DE PLASTICO EN COLOR NEGRO CON SISTEMA DE BISAGRA RECTA EN UNIDIMENCIONAL DE CIERRE LENTO - AUTOMATICO.
- 3.- COLCHON CON ESPUMA DE POLIURETANO FORRADO EN VINIL LAVABLE, TIPO AUTOMOTRIZ EN COLOR GRIS FIJACION POR MEDIO DE VELCROS.
- 4.- PIECERA INFANTIL, FABRICADA EN MADERA, ACOJONADO CON ESPUMA DE POLIURETANO Y CUBIERTA CON TAPIZ DE VINIL DE 1ERA CALIDAD EN COLOR GRIS.
- 5.- REGLA DE MEDICION EL ALUMINIO MARCADA ESTRATEGICAMENTE
- 7.- VINIL DE PRIMERA CALIDAD LAVABLE Y RETARDANTE AL FUEGO.



## SILLA TOMA DE MUESTRAS CON DESCANSABRAZOS CON AJUSTE DE ALTURAS.

- 1.- ESTRUCTURA TUBULAR DE 1" DE DIAMETRO EN ACERO CALIBRE No. 18.
- 2.- ASIENTO DE LAMINA DE ACERO TIPO REJILLA CALIBRE No. 16.
- 3.- CUBIERTAS EN MELAMINA MASISA DOBLE CARA DE 19 MM COLOR BLANCO.
- 4.- CAJONERA EN LAMINA DE ACERO CALIBRE No. 24, CON CORREDERA DE EXTENSION.
- 5.- ASIENTO DE VINYL TIPO AUTOMOTRIZ CON ACOJINADO DE POLIURETANO DE ALTA DENSIDAD.
- 6.- TAPON ANTIDERRAPANTE DE POLIURETANO.
- 7.- DESCANSABRAZOS CUBIERTA ACOJINADO CON SISTEMA DE ELEVACION MEDIANTE CORREDERAS DE EXTENSION Y BOTON DE SEGURIDAD.
- 8.- PINTURA EPOXICA GROFADA COLOR BLANCO HORNEADA Y ADHERIDA MEDIANTE ELECTROFUSION.



### VITRINA METALICA DOBLE MODELO JUNA.

- 1.- FABRICADA EN LAMINA ROLADA EN FRIJO CALIBRE No. 22, TERMINADO EN PINTURA EN POLVO HORNEADA
- 2.- PUERTAS SUPERIORES EN LAMINA DE ACERO CON VIDRIO Y CHAPA DE SEGURIDAD, CUENTA CON CREMELLERA PARA AJUSTE DE ALTURAS EN LOS ENTREPAÑOS POR MEDIO DE MENSULAS.
- 3.- CAJONES METALICOS CON SISTEMA DE CORREDERA EMBALADA PARA UN MEJOR FUNCIONAMIENTO Y CONTRA TAPA DE OTRO COLOR.
- 4.- DOS PUERTAS INFERIORES EN LAMINA DE ACERO, CON ASA DE PLASTICO Y SISTEMA DE BISAGRA DE CIERRO LENTO- AUTOMATICO.
- 5.-NO INCLUYE ENTREPAÑOS.



### VITRINA METALICA SENCILLA MODELO JUNA.

- 1.- FABRICADA EN LAMINA ROLADA EN FRIJO CALIBRE No. 22, TERMINADO EN PINTURA EN POLVO HORNEADA
- 2.- PUERTA SUPERIOR EN LAMINA DE ACERO CON VIDRIO Y CHAPA DE SEGURIDAD, CUENTA CON CREMELLERA PARA AJUSTE DE ALTURAS EN LOS ENTREPAÑOS POR MEDIO DE MENSULAS.
- 3.- CAJON METALICO CON SISTEMA DE CORREDERA EMBALADA PARA UN MEJOR FUNCIONAMIENTO Y CONTRA TAPA DE OTRO COLOR.
- 4.- PUERTA INFERIOR EN LAMINA DE ACERO, CON ASA DE PLASTICO Y SISTEMA DE BISAGRA DE CIERRO LENTO- AUTOMATICO.
- 5.-NO INCLUYE ENTREPAÑOS.

### GABINETE METALICO SENCILLO JUNA.

- 1.- FABRICADO EN LAMINA DE ROLADO EN FRIJO CALIBRE No. 22, ACABADO EN PINTURA EN POLVO HORNEADA.
- 2.- CUBIERTA DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE TERMINADO EN PULIDO BRILLANTE
- 3.- DOS CAJONES SUPERIORES EN LAMINA DE ACERO CALIBRE No. 22, CON SISTEMA DE CORREDERA EMBALADA PARA UN MEJOR FUNCIONAMIENTO.
- 4.- PUERTAS ABATIBLES EN LAMINA DE ACERP CON SOSTEMA DE BISAGRA DE CIERRE LENTO-AUTOMATICO.
- 5.- ZOCLO DEL MISMO MATERIAL SOLDADO A CUERPO.



## **CAMA HOSPITALARIA 2 MANIVELAS Y CINCO POSICIONES CON RUEDAS.**

- 1.- BASTIDOR AJUSTABLE DE ANGULO DE ACERO DE 1 1/2" ACABADO EN PINTURA COLOR CAFÉ.
- 2.- TELA CUADRICULADA CON RESORTES GALVANIZADOS.
- 3.- CABECERAS Y PIECERAS FABRICADAS CON TUBO CUADRADO DE 1 1/2" ACABADO EN PINTURA.
- 4.- CON FLEJE DE ACERO EN LA PARTE SUPERIOR. ACABADO EN ESMALTE ELECTROSTATICO HORNEADO DE ALTO IMPACTO.
- 5.- TAMBOR FABRICADO CON ANGULO DE ACERO DE 1 1/8" X 1 1/2".
- 6.- TELA ARTICULADA DE ALAMBRE GALVANIZADO CALIBRE N°14 SUJETA AL MARCO CON RESORTES DE 12 VUELTAS.
- 7.- ESQUINAS DE TAMBOR PARA ENSAMBLE O DESMONTAR LAS CABECERAS.
- 8.- DOS MANIVELAS CROMADAS PARA ELEVACION DE RESPALDO TRONCO Y PIES CON POSICIONES ADICIONALES LA CREMELLERA.
- 9.- INCLUYEN RUEDAS PLANAS DE PLASTICO COLOR NEGRO DOS CON FRENO Y DOS SIN FRENO.



## **CAMA HOSPITALARIA 2 MANIVELAS Y CINCO POSICIONES SIN RUEDAS.**

- 1.- BASTIDOR AJUSTABLE DE ANGULO DE ACERO DE 1 1/2" ACABADO EN PINTURA COLOR CAFÉ.
- 2.- TELA CUADRICULADA CON RESORTES GALVANIZADOS.
- 3.- CABECERAS Y PIECERAS FABRICADAS CON TUBO CUADRADO DE 1 1/2" ACABADO EN PINTURA.
- 4.- CON FLEJE DE ACERO EN LA PARTE SUPERIOR. ACABADO EN ESMALTE ELECTROSTATICO HORNEADO DE ALTO IMPACTO.
- 5.- TAMBOR FABRICADO CON ANGULO DE ACERO DE 1 1/8" X 1 1/2".
- 6.- TELA ARTICULADA DE ALAMBRE GALVANIZADO CALIBRE N°14 SUJETA AL MARCO CON RESORTES DE 12 VUELTAS.
- 7.- ESQUINAS DE TAMBOR PARA ENSAMBLE O DESMONTAR LAS CABECERAS.
- 8.- DOS MANIVELAS CROMADAS PARA ELEVACION DE RESPALDO TRONCO Y PIES CON POSICIONES ADICIONALES LA CREMELLERA.



## **BANCO GIRATORIO CON ASIENTO TAPIZADO C/ RUEDAS.**

° SISTEMA DE ALTURA VARIABLE POR MEDIO DE ESPARRAGO GALVANIZADO – ASIENTO ACOJINADO CON CUBIERTA EN VINIL COLOR GRIS.

- 1.- ESTRUCTURA DE TUBO REDONDO DE 1" EN CALIBRE No.18 TERMINADO EN CROMO.
- 2.- DESCANSA PIES DE TUBO REDONDO DE 1/2" DE DIAMETRO ACABADO CROMADO.
- 3.- ASIENTO ACOJINADO CON ESPUMA DE POLIURETANO Y CUBIERTA EN VINIL DE PRIMERA CALIDAD COLOR GRIS.
- 4.- RUEDAS DE PLASTICO DE BOLA EN PLASTICO COLOR NEGRO Y CONCHA CROMADA.



## **BANCO GIRATORIO CON ASIENTO TAPIZADO Y SISTEMA DE PISTON.**

° SISTEMA DE ALTURA VARIABLE POR MEDIO DE PISTON – ASIENTO ACOJINADO CON CUBIERTA EN VINIL COLOR GRIS.

- 1.- BASE ESTRELLA CON CINCO APOYOS DE NYLON NEGRO 24 PULGADAS.
- 2.- MECANISMO FIJO CON CINTURON DE ACERO
- 3.- JUEGO DE 5 RODAJAS DE 50 MM.
- 4.- ASIENTO ACOJINADO CON ESPUMA DE POLIURETANO Y CUBIERTA EN VINIL DE PRIMERA CALIDAD COLOR GRIS.
- 5.- PISTON NEUMATICO, CON CUBRE PISTON TIPO TELESCOPICO



## **CAMILLA PARA AMBULANCIA EN ACERO INOXIDABLE.**

- 1.- BARANDALES ABATIBLES DE TUBO DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE CALIBRE No. 18 DE 25.4 MM (1") DE DIAMETRO, ACABADO PULIDO CON SEGURO EN POSICION VERTICAL.
- 2.- BASTIDOR CON CABECERA ABATIBLE DE 3 POSICIONES CON SISTEMA A BASE DE CREMELLERAS DE SOLERA DE 50.8 X 31.1 MM (1 X 1 1/8") SUJETOA UN SOPORTE ARTICULADO DE SOLERA DE 50.8 X 32MM. (2" X 1 1/8") CON ESQUINAS REDONDEADAS Y BARRA PROTECTORA DE TUBO DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE CALIBRE No. 18 DE 25.4 MM (1") DE DIAMETRO, ACABADO PULIDO.
- 3.- COLCHONETA CON NUCLEO DE DOS CARAS DE ESPUMA DE POLIURETANO DE 35 KG/M3 Y DE 2.5 CM DE ESPESOR, NUCLEO DE AGLUMERADO DE ESPUMA DE POLIURETANO DE 60 KG/M3 Y DE 5CM DE ESPESOR FORRADO DE VINIL COLOR\* LA PARTE SUPERIOR USA SIN COSTURAS SOLAMENTE LA BISAGRA.
- 4.- CUBIERTA PARRILLA FORMADO CANASTILLA DE ALAMBRON DE ACERO INOXIDABLE DE 6.3 MM (1/4") CON SEPARACION DE 1.016MM (4") A LO ANCHO Y DE 152MM (6") A LO LARGO ACABADO PULIDO.
- 5.- DOS CINTURONES DE NYLON DE CIERRE CONTACTO DE 50.8MM (2") DE ANCHO EN DOS SECCIONES.
- 6.- PATAS DE TUBO DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE CALIBRE No. 18 DE 25.4 MM (1") DE DIAMETRO, ACABADO PULIDO.
- 7.- SOPORTE DE TUBO DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE CALIBRE No.18 DE 25.4 MM (1") DE DIAMETRO, ACABADO PULIDO CON JALADERA ABATIBLE DE ALAMBRON DE ACERO INOXIDABLE DE 9.2MM (3/8") DE DIAMETRO, ACABADO PULIDO.
- 8.- RODAJAS GIRATORIAS CON SISTEMA DE RODAMIENTO EMBALERADO Y LLANTA DE GEL TRANSPARENTE DE 101.1 MM (4") DE DIAMETRO, CON ORQUILLA DE ACERO TROQUELADA DE UNA PIEZA, ACABADO CROMADO.
- 9.- TOPE PROTECTOR CONTRA GOLPES, UNO EN CADA ESQUINA DE LA CAMILLA CON ESTRUCTURA DE SOLERA DE ACERO DE 6MM DE ESPESOR MINIMO, UNIDO A LA ESTRUCTURA BASE POR MEDIO DE CORDONES DE SOLDADURA, DEBERA INCLUIR UNA DONA GIRATORIA DE 6MM (2 3/8") DE DIAMETRO Y 12.7MM (1/2") DE ESPESOR MUNIMO, FABRICADA EN NITRILO ANTIESTETICO MACIZO EN POSICION HORIZONTAL, ASEGURADA A SU ESTRUCTURA POR MEDIO DE REMACHE DE ACERO, EN COLOR DEBERA SER EL MISMO DE LAS RUEDAS.



## LOCKER METALICO CON PUERTAS DE REGILLA.

1.- FABRICADO EN LAMINA DE ACERO CALIBRE No. 22 ROLADO EN FRIJO, ACABADO EN PINTURA HORNEADA EN POLVO.

• INCLUYE:

DOS PUERTAS ABATIBLES FABRICADAS EN LAMINA DE ACERO CALIBRE No. 22 ACABADO EN PINTURA EN POLVO HORNEADA.

• TROQUELADO DE REJILLA EN CADA PUERTA PARA QUE EL USUARIO TENGA UNA MEJOR INSPECCION INTERNA

• GANCHO PARA COLGAR DE TUBO ACABADO CROMADO.

• CON PORTA CANDADO.

• ZOCLO METALICO.

MEDIDAS GENERALES: 37 CM FRENTE X 45 CM FONDO X 1.80 CM ALTURA.



## ANAQUEL ESPECIAL EN ACERO INOXIDABLE CON 3 NIVELES.

1.- ENTREPAÑOS DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE CALIBRE No. 22, ACABADO PULIDO SANITARIO.

2.- ESTRUCTURA DE TUBO REDONDO DE 1 ½" REDONDO EN CALIBRE No. 18, DE ACERO INOXIDABLE, ACABADO PULIDO SANITARIO.

3.- RUEDAS DE PLASTICO PLANAS DE 3" DOS CON FRENO Y DOS SIN FRENO  
LAS MEDIDAS SON DE ACUERDO A SUS NECESIDADES \* \* \*



## VITRINA CON PUERTAS DE VIDRIO Y CHAPA DE SEGURIDAD EN ACERO INOXIDABLE.

1.- FABRICADO EN LAMINA DE ACERO CALIBRE No.22 TIPO AISI-304, ACABADO PULIDO SANITARIO.

PUERTAS CON MARCO DE LAMINA, VIDRIO Y CHAPA DE SEGURIDAD.

PATAS METALICAS DE TUBO CUADRADO CON NIVELADORES PARA AJUSTE DE ALTURA.

ENTREPAÑOS METALICOS FIJOS (4) PZAS EN LAMINA DE ACERO, ACABADO PULIDO MATE.

° 1.65 X 46 X 85 CM SUS MEDIDAS GENERALES.